

检测报告

TEST REPORT

报告编号	CTPF19HJ0875
项目名称	福建亚亨动力科技集团有限公司土壤检测
委托单位	福建亚亨动力科技集团有限公司
检测地址	南平市建阳区麻沙镇尚书岭路9号
检测类型	委托检测
报告日期	2019年9月26日



福建拓普检测技术有限公司

Fujian Tuopu Detection Technology Co.,Ltd.

地址	福州市仓山区建新北路142号奋安创意园F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用 and 引田均为无效。本单位不承担任何法律责任。



报告编制说明

1. 本机构保证检测工作的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据负责,对受检单位和委托方的检测样品、技术资料及检测报告等严格保密和保护所有权。如有违反公正性、保密性的行为,给客户造成损失的,本机构愿意承担相应法律责任。
2. 本报告无检测人(或编制人)、审核人、批准人签名无效;涂改或未盖红色福建拓普检测技术有限公司检验检测专用章以及 CMA 专用章无效。
3. 送样委托检测,仅对来样负责;委托检测只对委托的点位、项目及当时工况负责。
4. 受检单位和委托方若对本报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出。
5. 未经本机构书面批准,不得部分复制本报告。本报告各页均为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某页而导致误解或用于其它用途及由此造成的后果,本机构不负相应的法律责任。
6. 本报告未经福建拓普检测技术有限公司同意,不得以任何方式作广告宣传。

福建拓普检测技术有限公司

2019 年 9 月 26 日

编制人	王恩临	王恩临
审核人	孔晶晶	孔晶晶
签发人	严和盛	严和盛

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctupu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用 and 引田均为无效。本单位不承担任何法律责任。



一、采样状况

采样日期: 2019-8-30	环境温度: 26.4~32.8℃; 环境湿度: 55.6~63.8%RH	气压: 100.1kPa
天气: 晴	检测日期: 2019-8-30~2019-9-18	
采样依据	HJ/T 166 -2004 《土壤环境监测技术规范》	

二、样品信息

样品类型	样品状态	样品数量
土壤	固态	5

三、检测分析方法

检测类型	检测项目	分析方法	检测分析仪器	方法检出限
土壤	pH	GB/T 6920-1986 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》	PHS-3C 酸度计	/
	砷	HJ 803-2016 《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	0.4mg/kg
	镉			0.09mg/kg
	铜			0.6mg/kg
	铅			2mg/kg
	镍			1mg/kg
	铬			2mg/kg
	锌			1mg/kg
	汞			GB/T 17136-1997 《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctupu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用 and 引用均为无效。本单位不承担任何法律责任。




四、采样点示意图



注: □为土壤采样点

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com
				网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效。本单位不承担任何法律责任。



五、检测结果

采样点 编号	采样点名称	采样时间	检测结果 (mg/kg, pH 除外)									
			pH	砷	镉	铬	铜	锌	铅	汞	镍	
TR-0001	污水处理区中层 E:117° 49'49.5" N:27° 23'34.5"	2019-8-30	6.28	5.7	0.58	61	4.1	27	256	0.223	3	
TR-0002	生产区中层 E:117° 49'54.0" N:27° 23'37.0"		6.41	8.9	0.10	34	4.9	38	593	0.139	5	
TR-0003	危化品仓库区中层 E:117° 49'51.9" N:27° 23'34.3"		5.86	6.5	0.17	34	3.2	80	1.28×10 ³	0.251	3	
TR-0004	污水排放口中层 E:117° 49'49.3" N:27° 23'32.6"		6.38	9.3	0.35	99	4.7	62	105	0.209	4	
TR-0005	办公区中层 E:117° 49'58.2" N:27° 23'35.5"		6.25	7.5	1.56	84	9.0	96	1.04×10 ³	0.126	5	
GB 36600-2018 表 1 第二类用地筛选值			---	≤60	≤65	---	≤18000	---	≤800	≤38	≤900	
GB 36600-2018 表 1 第二类用地管制值			---	≤140	≤172	---	≤78	---	≤36000	≤82	≤2000	

备注: “---”表示 GB 36600-2018 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》表 1 标准中未对该项目作限制。

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com
				网址	www.ctuopi.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。



附: 现场采样点照片



*****报告结束*****



地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com
				网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用 and 引田均为无效。本单位不承担任何法律责任。