



检测报告

TEST REPORT

报告编号 **CTPF19HJ0875-1**

项目名称 **福建亚亨动力科技集团有限公司地下水检测**

委托单位 **福建亚亨动力科技集团有限公司**

检测地址 **南平市建阳区麻沙镇尚书岭路 9 号**

检测类型 **委托检测**

签发日期 **2019 年 10 月 25 日**



福建拓普检测技术有限公司

Fujian Tuopu Detection Technology Co.,Ltd.

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用 and 引田均为无效。本单位不承担任何法律责任。



报告编制说明

1. 本机构保证检测工作的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据负责,对受检单位和委托方的检测样品、技术资料及检测报告等严格保密和保护所有权。如有违反公正性、保密性的行为,给客户造成损失的,本机构愿意承担相应法律责任。
2. 本报告无检测人(或编制人)、审核人、批准人签名无效;涂改或未盖红色福建拓普检测技术有限公司检验检测专用章以及 CMA 专用章无效。
3. 送样委托检测,仅对来样负责;委托检测只对委托的点位、项目及当时工况负责。
4. 受检单位和委托方若对本报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出。
5. 未经本机构书面批准,不得部分复制本报告。本报告各页均为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某页而导致误解或用于其它用途及由此造成的后果,本机构不负相应的法律责任。
6. 本报告未经福建拓普检测技术有限公司同意,不得以任何方式作广告宣传。

福建拓普检测技术有限公司

编制人	王恩临	王恩临
审核人	孔晶晶	孔晶晶
签发人	严和盛	严和盛

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、传阅和引用均为无效。本单位不承担任何法律责任。



一、采样状况

采样日期: 2019-10-17	环境温度: 26.3℃、环境湿度: 52.5%RH	气压: 100.4kPa
天气: 晴	检测日期: 2019-10-17~2019-10-24	
采样依据	HJ/T 164-2004《地下水环境监测技术规范》	

二、样品信息

样品类型	样品状态	样品数量
地下水	液态	2

三、检测分析方法

检测类型	检测项目	分析方法	检测分析仪器	方法检出限
水和废水	pH	GB/T 6920-1986 《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》	PHS-3C 酸度计	/
	铅	HJ 700-2014《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	0.00009mg/L
	砷			0.00012mg/L
	镉			0.00005mg/L
	镍			0.00006mg/L
	铜			0.00008mg/L
	锌			0.00067mg/L
	铬			0.00011mg/L
	汞			GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 电感耦合等离子体发射质谱法

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效。本单位不承担任何法律责任。



四、采样点示意图



注:☆为地下水采样点

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782		
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com	网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效。本单位不承担任何法律责任。



五、检测结果

项目名称	样品编号: F19HJ0875-10001	样品编号: F19HJ0875-10002	GB/T 14848-2017《地下水质量标准》表 1、表 2 标准限值				
	测点编号: DXS-0001 测定名称: 生产区 E:117° 49'47.2" N:27° 23'32.8"	测点编号: DXS-0002 测定名称: 办公区背景值 E:117° 49'47.3" N:27° 23'32.4"	I类	II类	III类	IV类	V类
pH	7.01	6.86		6.5~8.5		5.5~6.5, 8.5~9.0	<5.5, >9.0
砷	0.00012L	0.00274	≤0.001	≤0.001	≤0.01	≤0.05	>0.05
镉	0.00005L	0.00005L	≤0.0001	≤0.001	≤0.005	≤0.01	>0.01
汞	0.00087	0.00089	≤0.0001	≤0.0001	≤0.001	≤0.002	>0.002
铅	0.0402	0.0219	≤0.005	≤0.005	≤0.01	≤0.10	>0.10
铜	0.00290	0.00236	≤0.01	≤0.05	≤1.00	≤1.50	>1.50
锌	0.0745	0.0153	≤0.05	≤0.5	≤1.00	≤5.00	>5.00
铬	0.0212	0.0168	---	---	---	---	---
镍	0.00195	0.00081	≤0.002	≤0.002	≤0.02	≤0.10	>0.10

备注: 1、表中“L”表示低于方法检出限。

2、“---”表示 GB/T 14848-2017《地下水质量标准》表 1 标准中未对该项目作限制。

*****报告结束*****

地址	福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 F-2			电话	0591-86398782
传真	0591-87835508	邮编	350007	邮箱	631860702@qq.com
				网址	www.ctuopu.com

未经本单位书面允许的对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效, 本单位不承担任何法律责任。

